

LUUF VERKOUDEIDSBALSEM (voor kinderen)
Zalf voor inhalatiedamp

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS
1.3.1 : Bijsluiter

Versie: 2021.04

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) zalf voor inhalatiedamp

Kamfer, menthol, eucalyptusolie, terpentijnolie

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) is een zalf voor inhalatiedamp voor kinderen vanaf 3 jaar.

Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) is een zalf van vluchtige oliën en aromatische stoffen en werkt na inhaleren door de neus. Een gedeelte van de vluchtige oliën wordt ook door de huid opgenomen. Het inhaleren van dampen, die vrijkomen door lichaamswarmte wordt als verlichtend ervaren.

Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) wordt gebruikt bij verkoudheidsverschijnselen.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

LUUF VERKOUDEIDSBALSEM (voor kinderen)
Zalf voor inhalatiedamp

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS
1.3.1 : Bijsluiter

Versie: 2021.04

- U mag vanwege het gehalte aan menthol het product niet gebruiken voor zuigelingen en kleuters tot 3 jaar omdat menthol levensbedreigende benauwdheidsverschijnselen kan veroorzaken bij deze groep.
- U mag vanwege gehalten aan kamfer en menthol, als patiënt met astma bronchiale of andere aandoeningen van de ademhalingswegen die met een duidelijke overgevoeligheid van de ademhalingswegen gepaard gaan, dit middel niet gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

- Voor baby's en kleuters tot 3 jaar mag u uitsluitend Luuf Verkoudheidsbalsem (voor baby's) gebruiken.
- Dit geneesmiddel niet in het oog, noch op slijmvliezen of beschadigde huid opbrengen.
- Dit geneesmiddel mag niet worden ingeslikt.
- De inhalatie van dit geneesmiddel kan vernauwing van de luchtwegen veroorzaken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Voor zover bekend bestaat er geen wisselwerking tussen het gebruik van Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) en andere (genees)middelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Er zijn geen gegevens beschikbaar van vrouwen die tijdens de zwangerschap Luuf hebben gebruikt. Voor zover bekend kan dit middel, zonder gevaar voor het ongeboren kind, volgens het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Er zijn geen gegevens over uitscheiding van bestanddelen van Luuf in de moedermelk. Voor zover bekend, kan dit middel zonder gevaar voor de zuigeling volgens het voorschrift worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding. Tijdens de periode van borstvoeding mag Luuf Verkoudheidsbalsem alleen op die plekken toegepast worden, waarmee de zuigeling niet in aanraking kan komen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of op de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen)

Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) bevat menthol. Menthol kan levensbedreigende benauwdheidsverschijnselen veroorzaken bij kinderen jonger dan 3 jaar.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

LUUF VERKOUDEIDSBALSEM (voor kinderen)
Zalf voor inhalatiedamp

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS
1.3.1 : Bijsluiter

Versie: 2021.04

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

Wrijf 's morgens en 's avonds borst, rug en hals van het kind in met 5 à 10 ml (= 1 à 2 theelepeltjes) Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen), daarna kunt u de ingewreven plaatsen warm toedekken.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Overmatige hoeveelheden op de huid kunnen verwijderd worden met water en zeep.

In geval van oogcontact dient onmiddellijk langdurig (minimaal 15 minuten) gespoeld te worden met stromend water. Indien na het spoelen klachten zoals aanhoudende pijn, tranenvloed, vochtophoping, overgevoeligheid voor licht of problemen met zien aanhouden, dient u contact op te nemen met uw arts.

Wanneer de zalf per ongeluk ingenomen is dient u de mond te spoelen met water; niet laten braken. Neem direct contact op met uw arts.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bij overgevoeligheid zijn huidirritaties en astma-achtige reacties mogelijk.

Bijwerkingen met frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

Brandwonden op de toedieningsplaats.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke buitenverpakking ter bescherming tegen licht en vocht. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur.

LUUF VERKOUDEHEIDSBALSEM (voor kinderen)
Zalf voor inhalatiedamp

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS
1.3.1 : Bijsluiter

Versie: 2021.04

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na opening van de pot is Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) nog 12 maanden houdbaar.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stoffen in dit middel zijn per g: 50 mg kamfer, 27,5 mg menthol, 15 mg eucalyptusolie, 50 mg terpentijnolie.
- De andere stoffen in dit middel zijn: nootmuskaatolie, cederolie, thymol, zachte witte paraffine en harde paraffine.

Hoe ziet Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) is een melkig witte zachte zalf voor uitwendig gebruik.

Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) is verkrijgbaar in glazen potten, inhoud 30g

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

OTC Medical BV

Linie 13A

6678 PK Oosterhout

Informatielijn: 024-2049707

Fabrikant

Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH

Roseggerkai 3

A-8010 Graz

In het register ingeschreven onder RVG 06187.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2021.